

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

TELTRONIC, S.A.U.

CIF/NIF: A-50035518

Polígono Malpica, C/ F Oeste

50016 Zaragoza (España)

Teléfono: +34 902 41 80 16

Fax: +34 976 46 57 20

E-mail: cial@teltronic.es

Internet: www.teltronic.es

Como fabricante de:

Producto:	MDT-400
Modelos:	MDT-400 380-400 MHz, MDT-400 410-430 MHz, MDT-400 380-430 MHz
Códigos:	D262P28, D262Z28, D262W28
Tipo:	Radio Móvil
Marca:	TELTRONIC
Configuraciones:	D262P28: 1.14.26.05.xx D262Z28: 1.14.26.05.xx D262W28: 1.15.26.02.xx

DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad que el equipo radioeléctrico mencionado cumple los requisitos esenciales y otros requerimientos relevantes de las siguientes Directivas de la Unión Europea:

Directiva 2014/53/EU relativa a Equipos Radioeléctricos (RED)

Directiva 2011/65/UE relativa a Restricciones a la Utilización de Sustancias Peligrosas (RoHS)

Se han aplicado los siguientes estándares y normativas en su totalidad de acuerdo con las Directivas citadas anteriormente:

Seguridad:	EN 62368-1:2020 / A11:2020 / AC:2020-05
Exposición a campos electromagnéticos:	Recomendación 1999/519/EC; EN 50385:2017
Compatibilidad electromagnética (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1
Características radioeléctricas:	ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.1

Organismo notificado responsable de valorar la conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva RED 2014/53/EU y de expedir el certificado de examen UE de tipo para el equipo radio indicado anteriormente:

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD CERTIFICATION BODY (NB N° 2031)

CIF: A-41990490

C/ La Majada, 3


28760 Tres Cantos, Madrid (España)

Teléfono: +34 91 804 18 93

Fax: +34 91 804 16 64

Número de certificado de examen UE de tipo: ATN-CER-0042-0032-01A/2017 Ed. 2

Zaragoza, España, Junio 2021



En nombre de TELTRONIC S.A.U.
Alfredo Calderón Samitier
Director de I+D

ANEXO A LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

ANTENAS APROBADAS POR TELTRONIC PARA USO VEHICULAR (NO FERROVIARIO)			
MODELO DE EQUIPO (CÓDIGO)	MODELO DE ANTENA (CÓDIGO)	FABRICANTE	GANANCIA
MDT-400 380-400 MHz (D262P28)	GPSK-S1G (D026329)	Panorama	5 dBi
	EBF-TET (D026314)	Panorama	2 dBi
	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
MDT-400 410-430 MHz (D262Z28)	GPSK-S2G (D026330)	Panorama	5 dBi
	EBF-TET (D026314)	Panorama	2 dBi
	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
MDT-400 380-430 MHz (D262W28)	EBF-TET (D026314)	Panorama	2 dBi
	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi

ANTENAS APROBADAS POR TELTRONIC PARA USO FERROVIARIO (#1)			
MODELO DE EQUIPO (CÓDIGO)	MODELO DE ANTENA (CÓDIGO)	FABRICANTE	GANANCIA
MDT-400 380-400 MHz (D262P28)	87010005 (--)	Kathrein	5,15 dBi
	BRLD (YPMIBRLD)	PoloMarconi	5 dBi
	MRD3 (YPMIMRD3)	PoloMarconi	5 dBi
	TRNB-S1 (YPANTRNB380400)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-S1 (YPANTRNBG380400)	Panorama	5 dBi
	TRNB-TET (YPANTRNB380430)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-TET (YPANTRNBG380430)	Panorama	5 dBi
	TRNC-TET (YPANTRNC-TET)	Panorama	5 dBi
	TRNCG-TET (YPANTRNCG-TET)	Panorama	5 dBi
	BP-380M (26444)	Tagra	3,15 dBi
MDT-400 410-430 MHz (D262Z28)	87010005 (--)	Kathrein	5,15 dBi
	BRLD (YPMIBRLD)	PoloMarconi	5 dBi
	MRD3 (YPMIMRD3)	PoloMarconi	5 dBi
	TRNB-S2 (YPANTRNB410430)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-S2 (YPANTRNBG410430)	Panorama	5 dBi
	TRNB-TET (YPANTRNB380430)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-TET (YPANTRNBG380430)	Panorama	5 dBi
	TRNC-TET (YPANTRNC-TET)	Panorama	5 dBi
	TRNCG-TET (YPANTRNCG-TET)	Panorama	5 dBi
	BP-410M (26446)	Tagra	3,15 dBi

ANTENAS APROBADAS POR TELTRONIC PARA USO FERROVIARIO (#2)

MODELO DE EQUIPO (CÓDIGO)	MODELO DE ANTENA (CÓDIGO)	FABRICANTE	GANANCIA
MDT-400 380-430 MHz (D262W28)	87010005 (--)	Kathrein	5,15 dBi
	BRLD (YPMIBRLD)	PoloMarconi	5 dBi
	MRD3 (YPMIMRD3)	PoloMarconi	5 dBi
	TRNB-TET (YPANTRNB380430)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-TET (YPANTRNBG380430)	Panorama	5 dBi
	TRNC-TET (YPANTRNC-TET)	Panorama	5 dBi
	TRNCG-TET (YPANTRNCG-TET)	Panorama	5 dBi

ANTENAS APROBADAS POR TELTRONIC PARA USO EN APLICACIONES FIJAS

MODELO DE EQUIPO (CÓDIGO)	MODELO DE ANTENA (CÓDIGO)	FABRICANTE	GANANCIA
MDT-400 380-400 MHz (D262P28)	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
	BY70-5G 380-430 MHz (21600)	Lambda	7,15 dBi
	ANT-116B-FOV (--)	ATL	8 dBi
MDT-400 410-430 MHz (D262Z28)	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
	BY70-5G 380-430 MHz (21600)	Lambda	7,15 dBi
	BY70-5G 400-475 MHz (21566)	Lambda	7,15 dBi
	ANT-116B-FOV (--)	ATL	8 dBi
MDT-400 380-430 MHz (D262W28)	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
	BY70-5G 380-430 MHz (21600)	Lambda	7,15 dBi
	ANT-116B-FOV (--)	ATL	8 dBi