

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

TELTRONIC, S.A.U.

CIF/NIF: A-50035518

Polígono Malpica, C/ F Oeste

50016 Saragosse (Espagne)

Téléphone: +34 902 41 80 16

Fax: +34 976 46 57 20

E-mail: cial@teltronic.es

Internet: www.teltronic.es

En qualité de fabricant de:

Produit:	MDT-400
Modèles:	MDT-400 380-400 MHz, MDT-400 410-430 MHz, MDT-400 380-430 MHz
Codes:	D262P28, D262Z28, D262W28
Type:	Radio Mobile
Marque:	TELTRONIC
Configurations:	D262P28: 1.14.26.05.xx D262Z28: 1.14.26.05.xx D262W28: 1.15.26.02.xx

DÉCLARE sous sa seule responsabilité que les équipements radio susmentionnés satisfont aux exigences essentielles et aux autres exigences pertinentes des directives de l'Union européenne ci-après:

Directive 2014/53/EU relative à Équipements Radioélectriques (RED)

Directive 2011/65/UE relative à la Limitation de l'Utilisation de Substances Dangereuses (RoHS)

Les normes et réglementations suivantes ont été appliquées intégralement conformément aux directives mentionnées ci-dessus:

Sécurité:	EN 62368-1:2020 / A11:2020 / AC:2020-05
Exposition aux champs électromagnétiques:	Recommandation 1999/519/EC; EN 50385:2017
Compatibilité électromagnétique (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-5 V2.2.1
Caractéristiques radioélectriques:	ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 303 413 V1.1.1

Organisme notifié chargé d'évaluer le respect des exigences essentielles de la Directive RED 2014/53/UE et de délivrer l'attestation d'examen UE de type de l'équipement radio indiqué précédemment:

ALTER TECHNOLOGY TÜV NORD CERTIFICATION BODY (NB No. 2031)

CIF: A-41990490

C/ La Majada, 3

28760 Tres Cantos, Madrid (Espagne)

Téléphone: +34 91 804 18 93

Fax: +34 91 804 16 64

Numéro de certificat d'examen UE de type:

ATN-CER-0042-0032-01A/2017 Ed. 2

Saragosse, Espagne, Juin 2021



Au nom de TELTRONIC S.A.U.
Alfredo Calderón Samitier
Directeur R&D

ANNEXE À LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

ANTENNES APPROUVÉES PAR TELTRONIC POUR UNE UTILISATION DANS LES VÉHICULES NON FERROVIAIRES			
MODÈLE D'ÉQUIPEMENT (CODE)	MODÈLE D'ANTENNE (CODE)	FABRICANT	GAIN
MDT-400 380-400 MHz (D262P28)	GPSK-S1G (D026329)	Panorama	5 dBi
	EBF-TET (D026314)	Panorama	2 dBi
	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
MDT-400 410-430 MHz (D262Z28)	GPSK-S2G (D026330)	Panorama	5 dBi
	EBF-TET (D026314)	Panorama	2 dBi
	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
MDT-400 380-430 MHz (D262W28)	EBF-TET (D026314)	Panorama	2 dBi
	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi

ANTENNES APPROUVÉES PAR TELTRONIC POUR UNE UTILISATION DANS LES VÉHICULES FERROVIAIRES (#1)			
MODÈLE D'ÉQUIPEMENT (CODE)	MODÈLE D'ANTENNE (CODE)	FABRICANT	GAIN
MDT-400 380-400 MHz (D262P28)	87010005 (--)	Kathrein	5,15 dBi
	BRLD (YPMIBRLD)	PoloMarconi	5 dBi
	MRD3 (YPMIMRD3)	PoloMarconi	5 dBi
	TRNB-S1 (YPANTRNB380400)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-S1 (YPANTRNBG380400)	Panorama	5 dBi
	TRNB-TET (YPANTRNB380430)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-TET (YPANTRNBG380430)	Panorama	5 dBi
	TRNC-TET (YPANTRNC-TET)	Panorama	5 dBi
	TRNCG-TET (YPANTRNCG-TET)	Panorama	5 dBi
	BP-380M (26444)	Tagra	3,15 dBi
MDT-400 410-430 MHz (D262Z28)	87010005 (--)	Kathrein	5,15 dBi
	BRLD (YPMIBRLD)	PoloMarconi	5 dBi
	MRD3 (YPMIMRD3)	PoloMarconi	5 dBi
	TRNB-S2 (YPANTRNB410430)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-S2 (YPANTRNBG410430)	Panorama	5 dBi
	TRNB-TET (YPANTRNB380430)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-TET (YPANTRNBG380430)	Panorama	5 dBi
	TRNC-TET (YPANTRNC-TET)	Panorama	5 dBi
	TRNCG-TET (YPANTRNCG-TET)	Panorama	5 dBi
	BP-410M (26446)	Tagra	3,15 dBi

ANTENNAS APROBADAS POR TELTRONIC PARA UNA UTILIZACIÓN DANS LES VÉHICULES FERROVIAIRES (#2)

MODÈLE D'ÉQUIPEMENT (CODE)	MODÈLE D'ANTENNE (CODE)	FABRICANT	GAIN
MDT-400 380-430 MHz (D262W28)	87010005 (--)	Kathrein	5,15 dBi
	BRLD (YPMIBRLD)	PoloMarconi	5 dBi
	MRD3 (YPMIMRD3)	PoloMarconi	5 dBi
	TRNB-TET (YPANTRNB380430)	Panorama	5 dBi
	TRNBG-TET (YPANTRNBG380430)	Panorama	5 dBi
	TRNC-TET (YPANTRNC-TET)	Panorama	5 dBi
	TRNCG-TET (YPANTRNCG-TET)	Panorama	5 dBi

ANTENNAS APROBADAS POR TELTRONIC PARA UNA UTILIZACIÓN DANS LES APPLICATIONS FIXES

MODÈLE D'ÉQUIPEMENT (CODE)	MODÈLE D'ANTENNE (CODE)	FABRICANT	GAIN
MDT-400 380-400 MHz (D262P28)	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
	BY70-5G 380-430 MHz (21600)	Lambda	7,15 dBi
	ANT-116B-FOV (--)	ATL	8 dBi
MDT-400 410-430 MHz (D262Z28)	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
	BY70-5G 380-430 MHz (21600)	Lambda	7,15 dBi
	BY70-5G 400-475 MHz (21566)	Lambda	7,15 dBi
	ANT-116B-FOV (--)	ATL	8 dBi
MDT-400 380-430 MHz (D262W28)	AFB-TET + MMR-5F (D02632W)	Panorama	2 dBi
	BY70-5G 380-430 MHz (21600)	Lambda	7,15 dBi
	ANT-116B-FOV (--)	ATL	8 dBi